

沙田官立中學校園植物知多少

杜果

Mangifera indica L.

樹名:	杧果	
英文名稱		
科:	漆樹科	
學名:	Mangifera indica L.	
習性:	高大、形狀整齊常綠遮蔭喬木,高的達27	
	米,具有一由深綠色繁茂葉簇而成的大樹	
	冠。	
樹皮:	樹皮帶灰褐色,有淺裂及有廣闊而平的隆	图
The States	脊,在死去的外層樹皮之下有一層柔軟、	in the exercise of the second
25)	暗黄色的皮屑。	是图像 医多数性
- (1)		
		Description of the second of t
70		
I The William		
		The second second
Y	TO VERTIDO	
葉片:	葉互生,單葉,橢圓形,15-40 x 5-8 厘	CO CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
	米。葉先端急尖,基部鈍或渾圓,邊全緣,	
4 3 3 3 4	時常有波紋。葉質堅硬,葉面及葉背均光	The second second
	滑及無毛,葉被揉碎時有忙果昧(或有多少	
	松節油氣味)。葉柄長至5厘米。	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
花:	花期春季,花芳香,細小,(直徑約1厘	
	米),在枝條的末端成大而分枝的花簇;	
	整齊,兩性或單性,但兩者均同在一株樹	
	上。花萼有四或五裂片,很早脫落;花冠	
	有四或五枚分離的花瓣,帶綠黃色而至粉	
	紅色,有黃色條紋,發育雄蕊一枚,子房	
	上位,一室,花柱在側處生出。	
果實和	果肉質,黃色,長5至15厘米,有一大	
種子:	而扁平的核。在市場上的芒果大部份是由	
	菲律賓入口。	
to death or	of the control of the	A

參考資料: 香港樹木彙編, 杜詩雅博士, 香港市政局出版 1990.